PROSPECTO

SINCROPART PMSG 6000 UI
Gonadotropina sérica
Polvo y disolvente para solución inyectable

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:
Ceva Salud Animal, S.A.
Avda. Diagonal 609-615
08028 Barcelona
España

Fabricante que libera el lote:
CEVA SANTE ANIMALE
33500 Libourne - Francia

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SINCROPART PMSG 6000 UI
Gonadotropina sérica
Polvo y disolvente para solución inyectable

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Vial del liofilizado:

Sustancia activa:
Gonadotropina sérica (*).....6000 UI

Excipientes:
Manitol

Vial del disolvente:
Solución fisiológica estéril.....50 ml

(*) En adelante llamaremos a la Gonadotropina sérica, PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin)

INDICACIONES DE USO

En ovejas y corderas:
Inducción y sincronización del estro después de un tratamiento progestágeno con esponjas (Flugestona acetato).

CONTRAINDICACIONES

No administrar a hembras con ovarios poliquísticos.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad
Hiperestimulación ovárica
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras)

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.
Ovejas y corderas: 300 UI a 700 UI de Gonadotropina sérica por animal, en dosis única, inyectando por vía intramuscular 2 ml de solución, reconstituida en base a los siguientes datos:

Dosis de PMSG escogida	300 UI	400 UI	500 UI	600 UI	700 UI
Volumen de solvente necesario por cada vial de liofilizado (ml)	40	30	24	20	16
Nº de animales que pueden ser tratados	20	15	12	10	8

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

La solución así preparada debe utilizarse inmediatamente después de su reconstitución.
La PMSG debe administrarse en el momento en que se retiran las esponjas utilizadas para el tratamiento progestacional.
La PMSG no debe inyectarse antes de la retirada de la esponja ni pasadas 6 horas o más de dicha retirada ya que puede haber una disminución del porcentaje de ovulaciones.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC)
Proteger de la luz.
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la caja.
Periodo de validez después de su reconstitución según las instrucciones: Debe utilizarse inmediatamente después de su reconstitución.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Precauciones especiales para su uso en animales
La eficacia terapéutica de esta hormona puede variar en función de la raza, el período de lactación y la estación sexual.

La PMSG debe administrarse en el momento en que se retiren las esponjas utilizadas para el tratamiento progestacional.

Utilización durante la gestación, la lactancia o la puesta
No administrar a hembras gestantes.
Es posible la inducción del estro en hembras lactantes, aunque la eficacia es menor.

Sobredosificación
Dosis elevadas de PMSG reproducen de forma exacerbada los síntomas descritos en reacciones adversas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.
Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas para proteger el medio ambiente.

FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Agosto de 2017

INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:
Caja con 1 vial de liofilizado sin solvente +1 vial vacío de 30 ml
Caja con 1 vial de liofilizado + 1 vial con 50 ml de disolvente.
Caja con 10 viales de liofilizado y 10 cajas con 50 ml de disolvente.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos

USO VETERINARIO - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria