

ETIQUETA-PROSPECTO:
APSAMIX SULFADIMIDINA 25%
Sulfadimidina base
PREMEZCLA MEDICAMENTOSA DE USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN:

Sulfadimidina (base)	250 mg/g
Excipiente c.s.p.	1 g

ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES

Porcino (Lechones): Tratamiento de la rinitis atrófica.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Es efectivo frente a:

Gérmenes Gram (-) (*Salmonella* spp., *E. coli*, *Klebsiella* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Fusobacterium necrophorum*...etc.).

Gérmenes Gram (+). *Streptococcus* spp. Coccidios, Clamidas.

Se han descrito resistencias cruzadas en todos los microorganismos citados, siendo éstas cruzadas entre las distintas sulfamidas.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La administración es vía oral en el alimento.

- **Porcino (Lechones):** 400 g de APSAMIX SULFADIMIDINA 25%/Tm de pienso (equivale a 100 g de sulfadimidina/Tm de pienso). Puede utilizarse en animales de dos a cuatro semanas de edad. La duración del tratamiento es de 7 días.

Previamente a la administración de esta premezcla, realizar una dilución para incorporar al pienso una proporción no inferior a 2 kg/Tm (se mezclarán 400 g de APSAMIX SULFADIMIDINA 25% con 2 kg del cereal correspondiente a los ingredientes de aquel pienso, posteriormente esta dilución se mezclará con el pienso durante un intervalo de tiempo medio entre 4 y 5 minutos).

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 28 días.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales con insuficiencia renal o hepática grave, con discrasias sanguíneas o sensibles a las sulfamidas.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente (sobretudo si el pH urinario es muy ácido), pueden aparecer alteraciones en el tracto urinario y en el riñón, tales como cristaluria, hematuria y obstrucción tubular.

Tratamientos prolongados pueden originar deficiencias en vitamina K.

Tras la administración de sulfadimidina puede presentarse intolerancia digestiva con vómitos, diarrea y anorexia.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Puede presentar psialorrea, vómitos, diarrea, hiperapnea, procesos alérgicos, cristaluria y alteraciones hemáticas. En cualquier caso, el tratamiento consiste en la supresión de la medicación y la administración de abundante agua con sustancias alcalinizantes.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE ANIMAL:

No administrar a cerdos de menos de dos semanas de edad, ni de más de cuatro semanas de edad.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA:

No procede.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Con metenamina y acidificantes urinarios, como son el ácido p-aminobenzoico (PABA), ácido fólico y en general, todas aquellas sustancias que contribuyan a la liberación del PABA.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Asegurar una ingesta adecuada de agua.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE LA PERSONA A MANIPULAR O ADMINISTRAR EL PRODUCTO:

Evitar el contacto con piel, ojos y mucosas, así como la inhalación del producto.
Usar guantes, gafas y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla.
Si el producto contacta con la piel o mucosas, lavarse con agua abundantemente.

INCOMPATIBILIDADES

Con aluminio.
No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Almacenar en el envase original en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
El producto no requiere ningunas condiciones especiales de almacenamiento dentro de los países de la UE.
Periodo de validez una vez abierto el envase: 1 mes.
Periodo de validez en pienso tipo harina: 3 meses.
Periodo de validez en pienso tipo granulado: 1mes.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS RESIDUOS:

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

PRESENTACIÓN:

Sacos de 25 kg

Nº DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:

1334 ESP

LOTE Nº:**FECHA DE FABRICACIÓN:****FECHA DE CADUCIDAD:**

“MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA”.



TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

ANDRÉS PINTALUBA S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL AGRO-REUS
C/ PRUDENCI BERTRANA Nº 5
43206 - REUS (TARRAGONA)
e-mail: apintaluba@pintaluba.com