ANEXO III

ETIQUETADO Y PROSPECTO

Frasco de 300 ml.

DIXIE

Champú antiparasitario

Champú antiparasitario

(E)

Especies de destino: Perros

Indicaciones de uso: Dixie Champú antiparasitario está indicado para el tratamiento y la prevención de parasitosis externas en perros producidas por piojos *(Ligmonathus spp.)* y pulgas *(Ctenocephalides canis, C. felis y Pulex irritans)*.

Modo de empleo y posología: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Administrar Dixie Champú antiparasitario por vía tópica mediante lavado o baño, de la siguiente forma: Lavar al perro en dos tiempos. Tras humedecer todo el cuerpo del animal, extender una cantidad de champú y frotar enérgicamente. Aclarar y repetir la operación. Antes de aclarar por 2ª vez, dejar actuar 5 minutos. Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas.

Contraindicaciones: No se debe aplicar cuando haya heridas abiertas o la piel esté dañada. Efectos secundarios: Si se pone en contacto con las mucosas, se puede producir dermatitis de contacto, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. Si el producto es ingerido, puede generar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y diarreas. Si la dosis ingerida ha sido alta, puede causar dolor de cabeza, espasmos intestinales, mareo, disnea, sudores y contracción.

Sobredosificación: En caso de ingestión accidental, como tratamiento, pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Debe impedirse la ingestión de aceites y grasas porque se favorecería la absorción a nivel intestinal.

Precauciones especiales de empleo: La persona que administre el producto deberá: • durante su utilización, tener cuidado de que el producto no entre en contacto con sus mucosas, especialmente ojos, nariz, boca o heridas abiertas. • inmediatamente después de su utilización, lavarse las manos con agua abundante.

En caso de reacción cutánea de sensibilización u otro tipo de efecto adverso, lavar abundamente con agua y consultar al médico o con el S. N. de Toxico-logia tfno. 91.562.04.20. En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, acudir directamente al médico. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Especialidad de uso veterinario / Sin receta veterinaria

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Composición por litro de champú: Tetrametrina, 2,0 g Butóxido de piperonilo, 10,0 g Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-216), 1,0g; parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-218), 1,0 g, y otros excipientes, c.s.p. 1L.

Registro Nº: 1373 ESP

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorio Veterinario Nº: 514

Química de Munguía S.A.
Zabalondo,44.
48100 Munguía. SPAIN
Tel: +34 94 674 10 85
Fax: +34 94 674 48 29
e-mail: info@quimunca.com
www.quimconsumo.com

300 ml

Lote

Cad.

BAR CODE

Frasco de 1 l.

DIXIE

Champú antiparasitario

Champú antiparasitario

(E)

Especies de destino: Perros

Indicaciones de uso: Dixie Champú antiparasitario está indicado para el tratamiento y la prevención de parasitosis externas en perros producidas por piojos *(Ligmonathus spp.)* y pulgas *(Ctenocephalides canis, C. felis y Pulex irritans)*.

Modo de empleo y posología: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Administrar Dixie Champú antiparasitario por vía tópica mediante lavado o baño, de la siguiente forma: Lavar al perro en dos tiempos. Tras humedecer todo el cuerpo del animal, extender una cantidad de champú y frotar enérgicamente. Aclarar y repetir la operación. Antes de aclarar por 2ª vez, dejar actuar 5 minutos. Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas.

Contraindicaciones: No se debe aplicar cuando haya heridas abiertas o la piel esté dañada. Efectos secundarios: Si se pone en contacto con las mucosas, se puede producir dermatitis de contacto, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. Si el producto es ingerido, puede generar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y diarreas. Si la dosis ingerida ha sido alta, puede causar dolor de cabeza, espasmos intestinales, mareo, disnea, sudores y contracción.

Sobredosificación: En caso de ingestión accidental, como tratamiento, pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Debe impedirse la ingestión de aceites y grasas porque se favorecería la absorción a nivel intestinal.

Precauciones especiales de empleo: La persona que administre el producto deberá: • durante su utilización, tener cuidado de que el producto no entre en contacto con sus mucosas, especialmente ojos, nariz, boca o heridas abiertas. • inmediatamente después de su utilización, lavarse las manos con agua abundante.

En caso de reacción cutánea de sensibilización u otro tipo de efecto adverso, lavar abundamente con agua y consultar al médico o con el S. N. de Toxico-logia tfno. 91.562.04.20. En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, acudir directamente al médico. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Especialidad de uso veterinario / Sin receta veterinaria

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Composición por litro de champú: Tetrametrina, 2,0 g Butóxido de piperonilo, 10,0 g Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-216), 1,0g; parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-218), 1,0 g, y otros excipientes, c.s.p. 1L.

Registro Nº: 1373 ESP

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorio Veterinario Nº: 514

Química de Munguía S.A.
Zabalondo,44.
48100 Munguía. SPAIN
Tel: +34 94 674 10 85
Fax: +34 94 674 48 29
e-mail: info@quimunsa.com
www.quimconsumo.com

1 L.

Lote

Cad.

BAR CODE

Frasco de 5 l.

Champú antiparasitario

Especies de destino: Perros

Indicaciones de uso: Dixie Champú antiparasitario está indicado para el tratamiento y la prevención de parasitosis externas en perros producidas por piojos *(Lignonathus spp.)* y pulgas *(Ctenocephalides canis, C. felis y Pulex irritans)*.

Modo de empleo y posología: Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Administrar Dixie Champú antiparasitario por vía tópica mediante lavado o baño, de la siguiente forma: Lavar al perro en dos tiempos. Tras humedecer todo el cuerpo del animal, extender una cantidad de champú y frotar enérgicamente. Aclarar y repetir la operación. Antes de aclarar por 2ª vez, dejar actuar 5 minutos. Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas.

Contraindicaciones: No se debe aplicar cuando haya heridas abiertas o la piel esté dañada. Efectos secundarios: Si se pone en contacto con las mucosas, se puede producir dermatitis de contacto, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. Si el producto es ingerido, puede generar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y diarreas. Si la dosis ingerida ha sido alta, puede causar dolor de cabeza, espasmos intestinales, mareo, disnea, sudores y contracción.

Sobredosificación: En caso de ingestión accidental, como tratamiento, pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Debe impedirse la ingestión de aceites y grasas porque se favorecería la absorción a nivel intestinal.

Precauciones especiales de empleo: La persona que administre el producto deberá: • durante su utilización, tener cuidado de que el producto no entre en contacto con sus mucosas, especialmente ojos, nariz, boca o heridas abiertas. • inmediatamente después de su utilización, lavarse las manos con agua abundante.

En caso de reacción cutánea de sensibilización u otro tipo de efecto adverso, lavar abundantemente con agua y consultar al médico o con el S. N. de Tóxico-logia tfno. 91 562 04 20. En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, acudir directamente al médico. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Especialidad de uso veterinario / Sin receta veterinaria

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Composición por litro de champú: Tetrametrina, 2,0 g Butóxido de piperonilo, 10,0 g Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-216), 1,0g; parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-218), 1,0 g, y otros excipientes, c.s.p. 1L.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43