

PROSPECTO:

HY-50 VET 17 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización:

Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Países Bajos

Fabricante que libera el lote:

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Países Bajos

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

HY-50 VET 17 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE
Hialuronato de sodio

3. DENOMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

HY-50 VET es una solución estéril transparente e incolora que contiene:

Sustancia activa

Hialuronato de sodio 17 mg/ml

Excipientes

Cloruro de sodio 7,57 mg/ml

Fosfato disódico heptahidrato 3,78 mg/ml

Fosfato sódico dihidrógeno monohidrato 0,45 mg/ml

Agua para inyectables c.s.p. 1 ml

4. INDICACIONES

Para el tratamiento intraarticular e intravenoso de la cojera causada por trastornos articulares relacionados con la sinovitis no infecciosa.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar el producto en caso de infección de las articulaciones.

6. REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos (2,7 %) se presenta una ligera inflamación y/o un aumento de la temperatura en las articulaciones tratadas; en caso de presentarse los síntomas desaparecen de forma espontánea dentro de las 48 horas siguientes al tratamiento.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES A LAS QUE VA DESTINADO

Caballos

8. DOSIFICACIÓN PARA CADA ESPECIE, VÍA(S) Y FORMA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Uso intravenoso: 3ml por vía intravenosa para un total de tres tratamientos a intervalos semanales.

Para la inyección única intraarticular: inyección intraarticular de 3 ml (51 mg) en las articulaciones medianas y grandes. Las articulaciones más pequeñas, tales como las articulaciones intertarsianas, tarso-metatarsianas e interfalángicas, se pueden tratar con una dosis de 1,5 ml (25,5 mg).

Se puede tratar más de una articulación a la vez.

9. RECOMENDACIÓN PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

En la medida de lo posible, se debe retirar el exceso de líquido sinovial antes de administrar la inyección.

Saque el producto del refrigerador aproximadamente 10 minutos antes de administrar la inyección. Esta se debe administrar en condiciones estrictamente asépticas. Antes de la administración se debe comprobar que se ha eliminado todo resto de suciedad, pelos, medicamentos tópicos y jabón/antiséptico. No se deben administrar cuando la piel está infectada, con ampollas, con abrasiones o con lesiones de cualquier tipo. Tras la administración del producto se debe colocar un apósito estéril y un vendaje limpio, adecuado para la articulación específica que se trate.

10. TIEMPO DE ESPERA

Carne: cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

No congelar.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Las jeringas con dosis únicas preparadas para su inyección deben utilizarse inmediatamente. Cualquier porción no utilizada de una jeringa debe descartarse.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

En caso de cojeras agudas y/o severas se debe realizar una evaluación radiológica para descartar la existencia de una fractura.

Uso durante la gestación, la lactancia:

No se ha establecido la seguridad en hembras preñadas ni en lactación. El veterinario debe valorar la relación riesgo / beneficio antes de su uso.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No se han estudiado.

No mezclar con ningún otro producto

13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Noviembre 2021

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso veterinario- medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración exclusiva por el veterinario