PROSPECTO (para los formatos de 200 ml)

DIGESTIA
Suspensión oral

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:
CZ Vaccines S.A.U.
A Relva s/n – Torneiros
36410 O Porriño
Pontevedra
España

Representante del titular:
Vetia Animal Health, S.A.U.
A Relva s/n – Torneiros
36410 O Porriño
Pontevedra
España

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DIGESTIA

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:
Sustancias activas:
Pepsina.....6,70 mg
Dimeticona.....26,40 mg
Ácido clorhídrico.....16,76 mg
Cloruro de sodio.....2,50 mg
Cloruro de potasio.....0,70 mg
Cloruro de calcio dihidrato .....0,048 mg
Sulfato de magnesio heptahidrato .....2,50 mg
Hidrogenofosfato de calcio anhidro .....2,50 mg
Excipientes c.s.

4. INDICACIONES DE USO

Tratamiento sintomático de trastornos digestivos asociados a lactancia artificial. Indigestiones por disminución o falta de pepsina y ácido clorhídrico, con vómitos, diarreas de origen gástrico, meteorismo, aerofagia, etc.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a algún excipiente.

6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID
TEL: 91 822 54 01
FAX: 91 822 54 43

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Animales lactantes: terneros, lechones, corderos, cabritos y cachorros.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.
Agitar bien el envase hasta lograr una suspensión homogénea.
Administrar la dosis recomendada directamente en la boca del animal. También puede administrarse mezclando el medicamento con una pequeña cantidad de agua o leche inmediatamente antes de la administración.
Dosis:
Terneros lactantes: 20 ml, 2 veces al día.
Lechones lactantes: 10 ml, 2 veces al día.
Corderos y cabritos lactantes: 10 ml, 2 veces al día.
Cachorros: 5 ml, 2 veces al día.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No mezclar el producto con otros medicamentos veterinarios.

10. TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Proteger de la luz.
Conservar en lugar seco.
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.
Una vez abierto: Uso inmediato.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.

Precauciones especiales para su uso en animales
Ninguna

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales
Evitar el contacto con la piel o los ojos.
En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, lavar con agua abundante.
No comer, beber ni fumar durante su uso.

Gestación, lactancia o puesta:
No procede.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Ninguna conocida.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):
No procede.

Incompatibilidades:
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Septiembre 2022

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Grupo farmacoterapéutico: Enzimas y preparaciones ácidas, combinaciones.
Código ATCvet: QA09AC01

De uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria
Administración bajo control o supervisión del veterinario

Nº Registro: **2.936 ESP**

Formatos:
Caja con 1 frasco de 200 ml.
Caja con 10 frascos de 200 ml.
Frasco de 1 litro.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

ETIQUETA-PROSPECTO

Frasco 1 litro

O
C.N.

DIGESTIA
Suspensión oral

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:
CZ Vaccines S.A.U.
A Relva s/n – Torneiros
36410 O Porriño
Pontevedra
España

Representante del titular:
Vetia Animal Health, S.A.U.
A Relva s/n – Torneiros
36410 O Porriño
Pontevedra
España

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DIGESTIA

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada ml contiene:
Sustancias activas:

Pepsina	6,70	mg
Dimeticona	26,40	mg
Ácido clorhídrico	16,76	mg
Cloruro de sodio	2,50	mg
Cloruro de potasio	0,70	mg
Cloruro de calcio dihidrato	0,048	mg
Sulfato de magnesio heptahidrato	2,50	mg
Hidrogenofosfato de calcio anhidro	2,50	mg

Excipientes c.s.

4. INDICACIONES DE USO

Tratamiento sintomático de trastornos digestivos asociados a lactancia artificial. Indigestiones por disminución o falta de pepsina y ácido clorhídrico, con vómitos, diarreas de origen gástrico, meteorismo, aerofagia, etc.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a algún excipiente.

6. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.
Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

MINISTERIO
DE SANIDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

7. ESPECIES DE DESTINO

Animales lactantes: terneros, lechones, corderos, cabritos y cachorros.

8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.
Agitar bien el envase hasta lograr una suspensión homogénea.
Administrar la dosis recomendada directamente en la boca del animal. También puede administrarse mezclando el medicamento con una pequeña cantidad de agua o leche inmediatamente antes de la administración.
Dosis:
Terneros lactantes: 20 ml, 2 veces al día.
Lechones lactantes: 10 ml, 2 veces al día.
Corderos y cabritos lactantes: 10 ml, 2 veces al día.
Cachorros: 5 ml, 2 veces al día.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

No mezclar el producto con otros medicamentos veterinarios.

10. TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Proteger de la luz.
Conservar en lugar seco.
No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.
Una vez abierto: Uso inmediato.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.
Precauciones especiales para su uso en animales
Ninguna.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales
Evitar el contacto con la piel o los ojos.
En caso de contacto accidental con la piel o los ojos, lavar con agua abundante.
No comer, beber ni fumar durante su uso.
Gestación, lactancia
No procede.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Ninguna conocida.
Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos)
No procede.
Incompatibilidades:
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADA LA ETIQUETA- PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Septiembre 2022

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Grupo farmacoterapéutico: Enzimas y preparaciones ácidas, combinaciones.
Código ATCvet: QA09AC01

De uso veterinario – Medicamento sujeto a prescripción veterinaria
Administración bajo control o supervisión del veterinario

CAD {Mes/Año}
Lote {número}
1 litro

Nº Registro: **2.936 ESP**

Formatos:
Caja con 1 frasco de 200 ml.
Caja con 10 frascos de 200 ml.
Frasco de 1 litro.
Es posible que no se comercialicen todos los formatos.